

# Hướng dẫn sử dụng DataFeed

## Phân mềm cập nhật dữ liệu giao dịch cho AmiBroker

### A. Thiết lập trên phần mềm DataFeed


1. Trong lần sử dụng đầu tiên, màn hình chính sẽ **yêu cầu quý khách lưu cấu hình** hoàn thành thiết lập.




2. Quý khách lưu ý các nội dung sau khi thiết lập

- Quý khách có thể **chọn mị th m c** lưu dữ liệu hoặc **gi nguyên th m c m c nh** D:/datafeed
- Nếu thêm dữ liệu Intraday, vui lòng **tick chọn T** **ng cập nhật Intraday trong phiên**

Bấm **L** **u c u hình** hoàn thành thiết lập



3. Sau khi Lưu cấu hình, DataFeed sẽ tiến hành **kiểm tra dữ liệu** và  **cập nhật toàn bộ dữ liệu** lịch sử.




4. **Hoàn thành cập nhật**. Chuyển qua thị trường trên phần mềm Amibroker:

- thị trường cập nhật dữ liệu EOD: xem mục B
- thị trường cập nhật dữ liệu Intraday: xem mục C




## B. Thi t l p trong Amibroker c d li u EOD (End-Of-Day) t DataFeed

1. Ch n **File ==> New ==> Database** t o database m i




2. Ch n (Browse...) ho c t tên th m c c a database m i và ch n **Create**

*(l u ý: th m c t o ph i tr ng)*




3. Cấu hình cho database minh sau:


- a) **Data Source** ==> **Metastock(R) data plugin**
- b) **Local data storage** ==> **Enable**
- c) **Number of bars** ==> chọn số năm hiên tại (4000 năm tới ngày 2000 năm 2015).
- d) **Base time interval** ==> **End-Of-Day**




4. Chọn **Configure** cấu hình nguồn dữ liệu

- a) Chọn **Add Folder**






b) Chọn **thư mục** mà DataFeed tải về



- c) Chọn **Retrieve Symbol**
- d) Chọn **Intraday auto-refresh**
- e) Bấm **OK** để lưu hình



5. Bấm **OK** để kết thúc quá trình tải dữ liệu


## C. Thiết lập trong Amibroker

## Thiết lập Intraday DataFeed #New

**Lưu ý:** thiết lập trên Datafeed phải tick chọn **Tự động cập nhật Intraday trong phiên**




1. Chọn **File ==> New ==> Database** để tạo database mới





2. Chọn (Browse...) hoặc nhập tên thư mục của database mới và chọn **Create**


(lưu ý: thư mục có phải trống)



3. Cấu hình cho database mới như sau:


- a) **Data Source** ==> **Metastock(R) data plugin**
- b) **Local data storage** ==> **Enable**
- c) **Number of bars** ==> chọn số ngày hiển thị **500.000**
- d) **Base time interval** ==> chọn khung thời gian hiển thị hàng ngày **1 minute**

Vì Base time là 1 minute và số ngày là 500.000 thì AmiBroker có thể tải dữ liệu của 4 năm





4. Chọn **Intraday Setting** để chỉnh sửa hình thức giao dịch của dữ liệu.



a) **Filtering** ==> **Show 24 hours trading**

tick chọn **Filter weekends**

b) **Trading hours (local time)**: Day session (RTH) sẽ là  
liên tiếp sau:


- Start = 08:00

- End = 15:00

c) **Daily time-compression users** ==> **Local time**



d) **Per-database settings** không

chọn **OK** để lưu và quay về Database Setting



5. Chọn **Configure** để cấu hình nguồn dữ liệu

a) Chọn **Add Folder**



b) Chọn các **th** m c con **A, B, C, t i Z c a th** m c **Intraday** trong **th** m c **d li u** mà DataFeed t i v

Ví d : Datafeed ang t i v D:/datafeed



==> Thêm các th m c d li u Intraday sau:

- D:/datafeed/Intraday/A
- D:/datafeed/Intraday/B
- D:/datafeed/Intraday/C
- ...
- D:/datafeed/Intraday/Y
- D:/datafeed/Intraday/Z

c) Chọn **Retrieve Symbol**

d) Chọn **Intraday auto-refresh**

e) B m **OK** l i u c u hình



6. B m **OK** k t thúc quá trình t o c s d li u

7. Trên Amibroker b m **View** ==> **Intraday** ==> ch n th i  
gian n n mong mu n

